




FRULLATORE - Scheda di controllo rapido dei requisiti sicurezza

| | |
|--------------------|---|
| Codice | IND-SC-10 |
| Nome | FRULLATORE - Scheda di controllo rapido dei requisiti sicurezza |
| Descrizione | Requisiti di sicurezza secondo la norma EN 12852:2001+A1:2010 |
| Tipo | Attrezzature di Lavoro |
| Gruppo | Sicurezza macchine |
| Target | Frullatore |



Legenda:

- 1) Copertura o coperchio
- 2) Alloggiamento
- 3) Motore
- 4) Albero
- 5) Utensile
- 6) Contenitore

Company Industrie Universali S.p.A.

Controlli documentali

1) E' stata verificata la corretta redazione della dichiarazione CE di conformità ? (Obbligatorio)

Si
No

2) E' stata verificata la corretta apposizione della marcatura CE ? (Obbligatorio)

(Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
- designazione della macchina (deve corrispondere a quella della dichiarazione di conformità);
- marcatura «CE» (devono essere rispettate le proporzioni del simbolo contenute nell'allegato III alla Direttiva);
- designazione della serie o del tipo
- anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione. L'anno di costruzione deve corrispondere a quello indicato nella dichiarazione CE di conformità;
- informazioni integrative: voltaggio, frequenza, potenza.)

Si
No

3) E' stata verificata la presenza delle "Istruzioni originali" in lingua italiana o di una "Traduzione delle istruzioni originali" che deve essere a corredo delle "istruzioni originali" in una delle lingue comunitarie ?

(Le istruzioni possono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità e devono riportare l'indicazione "Istruzioni originali". Qualora non esistano "Istruzioni originali" in lingua italiana, chi immette la macchina sul mercato deve fornire una traduzione in lingua italiana. Tali traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali che dovranno essere comunque fornite a corredo delle "istruzioni originali".)

Si
No

4) E' stata verificata la presenza di istruzioni relative alle procedure da adottare per garantire un adeguato livello di pulizia ed igiene ?

Si
No

5) E' stata verificata la presenza di istruzioni sugli agenti di detergenza e sanitizzanti che dovrebbero essere usati ?

Si
No

6) E' stata verificata la presenza di istruzioni sulla frequenza delle operazioni di pulizia da effettuare sulla macchina ?

Si
No

7) E' stata verificare la presenza di istruzioni relative alle procedure da utilizzare per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia, risciacquo e disinfezione della macchina ?

Si
No

Controlli visivi e funzionali

1) La macchina è dotata di pulsanti distinti ON-I per la marcia e OFF-0 per l'arresto ?

(Non è prevista la presenza obbligatoria di un arresto d'emergenza.)

Si
No

2) E' stata verificare la presenza delle protezioni dai rischi dovuti a contatti accidentali ed agli elementi mobili (lame, albero motore, meccanismo di azionamento) ?

(• distanze di sicurezza $L \geq 120$ mm e $D \leq 52$ mm;

• riparo integrato (fisso) o coperchio amovibile interbloccato (mobile);

• il frullatore con il coperchio amovibile interbloccato aperto deve fermarsi, non deve ripartire se aperto e al ripristino deve ripartire premendo il pulsante ON-I.)

Si
No

Conclusione

Note conclusive

Autore

Data e ora